

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

I. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA

Útkarbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során 5 féle eszközt kíván beszerezni, melyek közül 4 eszköz egymáshoz csatlakoztathatósága, kompatibilitása elengedhetetlen feltétel, ezért ezen négy eszköz tárgyában egy részt határozott meg, míg a további beszerzendő eszköz vonatkozásában egy további külön részt határozott meg Ajánlatkérő.

A fent rögzítettekre figyelemmel Ajánlatkérő 2 részben a részajánlattétel lehetőségét biztosítja, de egyébként a részek tovább nem bonthatóak. Egy ajánlattevő jogosult mind a 2 részre ajánlatot tenni.

Az adásvételi szerződés keretében az I. – II. részek tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszközöket kell leszállítani a nyertes ajánlattevőnek.

I. rész: 1 db KHR-80E típusú vagy azzal egyenértékű homlokrakodó

- Műszaki követelmények:
- Gyors kapcsolórendszerű le- és felszerelhetőség
 - Joysztik vezérlés
 - 3 pozíciós, a gémszerkezet max. terhelhetősége: 1,8 t
 - legalább 3,7 m emelés magasság
 - saját parkolólab
 - hidro akkumulátor
 - felszerelési egységcsomag
 - munkaeszközök: 1., KK-1850 típusú 0,5 m3
körmös nehézanyag kanál
2., HL-2200 típusú állítható
hótoló

1 db MTZ 892,2 típusú vagy azzal egyenértékű univerzális traktor

- Műszaki követelmények:
- vízhűtéses turbódízelmotor, 66kW (90 LE)
 - Mechanikus tárcsafék (üzemi és rögzítő), pótkocsihoz légfék
 - Emelőképeség a függesztőkarokon legalább 3500 kg
 - Hidraulikarendszer maximális nyomása legalább 200 bar
 - Hidraulikarendszer: tömbépítésű, erő- és helyzetszabályozással
 - Kormánymű: hidrosztatikus kormány munkahengerrel, Danfoss működési elvű szivattyúval
 - Kabin felszereltsége: komfortos kivitelő, hangszigetelt, rezgésmentes (OECD előírásnak)

- megfelelő)
- Elektromos rendszer: 12 V

1 db MUMÉP FG 200 típusú vagy azzal egyenértékű függesztett gréder,

- Műszaki követelmények:
- függesztett és/vagy vontatott típus
 - névleges teljesítmény igény legfeljebb 80-120 LE
 - hidraulikus és/vagy elektronikus vezérlés, joystick karral
 - min. 4db munkahenger a nyesőél beállításához
 - a munkagép nyesőél hossza: legalább 2700 mm
 - 2db oldallap határoló
 - Continental gumilap min. 2700mm

1 db Hidrot GH 6001 típusú vagy azzal egyenértékű rotációs rézsűkasza, traktor 3 pontra 6 m-es gémkinyúlással

- Műszaki követelmények:
- 3 ponton felfüggeszhető
 - legalább 6 m-es gémkinyúlás
 - hidraulikus és elektronikus vezérlés, joystick karral
 - önálló kétkörös hidraulika rendszer olajhűtővel
 - teljesítmény igény 80 LE-nél ne legyen több
 - 1300 rotációs kaszafaj
 - talajkövető rendszer
 - elakadás elleni biztonsági kapcsoló

II. rész: 1 db MANDINI mulcsozó AGL 145 vagy azzal egyenértékű munkagép.

- Műszaki követelmények:
- 3 ponton felfüggeszhető
 - legalább 1200 mm hosszú munkaszélesség
 - legfeljebb 60 LE teljesítmény igényű
 - oldalirányú hidraulikus vezérlés, joystick karral
 - hidraulikus dőlésszög állítás +90° - -60°

A 321/2015 (X.30) Kr. 46. § (3) bek. foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemezi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való adott hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján amennyiben a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás szerepel, továbbá a 46. § (3) bekezdése alapján meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy

adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és azt úgy kell tekinteni, hogy a megnevezés kiegészül a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel is.

Ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell csatolni a megajánlott termékre vonatkozó, cégszerűen aláírt termékleírást, melyben meg kell adni a megajánlott termék gyártóját és típusát, valamint legalább azon műszaki paramétereit, jellemzőit, amelyből megállapítható, hogy a termék megfelel az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt műszaki paramétereknek, egyéb feltételeknek.

Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Valamennyi rész tárgyát képező gépek/berendezések tekintetében a fent előírt műszaki követelményeknek való megfelelés az egyenértékűség megállapítása szempontjából minimálisan teljesítendő feltételeknek minősülnek. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmaileg elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, ami az állításait alátámasztja.

II. A SZAKMAI AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL KAPCSOLTOS EGYÉB KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatukat a jelen dokumentumok mellékletét képező és fent megjelölt dokumentumok figyelembe vételével és annak megfelelően tegyék meg. Amennyiben ajánlattevő a dokumentumokban szereplő műszaki anyagok birtokában úgy gondolja, hogy a mellékelt műszaki adatok hiányosak, nem tartalmaznak minden szükséges információt, úgy kiegészítő tájékoztatás benyújtására van lehetősége. Amennyiben azonban ajánlattevő nem él ezzel a lehetőséggel, úgy elfogadja a jelen dokumentumok mellékletét képező műszaki anyagokat, azok tartalmát, és ennek tudatában kell megtennie ajánlatát és teljességi nyilatkozatot kell mellékelnie az ajánlatához.

Árak

A szerződés egyösszegű áras alapon kerül megkötésre. Az egyösszegű szerződéses árat úgy kell tekinteni, hogy az a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz leszállításáért jár, és az nem változtatható meg semmilyen alapon.

Az egyösszegű ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: az eszköz ellenértéke, a szállítás díja.

Az ajánlatok elbírálásának módja és értékelési szempontjai:

Az ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki

a **Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja** alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adja:

Minden rész vonatkozásában

Minőségi, értékelési szempont
megnevezés:

Súlyszám:

1. nettó ajánlati ár:

80

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10 pont

1. szempont: Ajánlatkérő részére a minél alacsonyabb érték a kedvezőbb. Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. A nettó ajánlati ár megadásánál figyelembe kell venni a beruházás teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget (pl. munkaerő és járulékok, anyagköltségek, szállítás, igénybe vett szolgáltatások, stb.) beleértve a nyereséget és adókat is. Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.

Az ajánlatkérő az **1. értékelési szempont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (azaz, legalacsonyabb egyösszegű nettó ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának KE 2016. évi 147. szám; 2016. december 21., 1. számú melléklet 1. A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képletekkel leírva:

$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times (10-1) + 1$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó ajánlati ár összegének tartalmaznia kell a teljes megvalósítási költséget, beleértve valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. Az ajánlattevő által megadott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan adót, ÁFÁ-t, vagy egyéb díjat, járulékos szolgáltatási költséget, amely a szerződés értelmében, vagy egyéb okból a vállalkozót terheli. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció bizonytalanságának mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, tekintettel arra is, hogy az ajánlatban szereplő nettó ajánlati árnak fix árnak kell lennie. A nettó ajánlati árat forintban kell megadni.

Ajánlattevőnek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy az ajánlati ár magában foglalja az összes, közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatok maradéktalan elvégzését.

Minden rész vonatkozásában

Minőségi, értékelési szempont
megnevezés:

Súlyszám:

2. Jótállás időtartama (minimum 12 hónap, maximum 60 hónap)

20

2. szempont: Ajánlatkérő részére a minél magasabb érték a kedvezőbb. A megajánlott érték nem lehet kevesebb, mint 12 hónap. 12 hónapnál kevesebb idejű jótállás megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen. A 60 hónap és ezen időtartam feletti megajánlásokat az ajánlatkérő 10 ponttal értékeli, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot, kettő tizedesjegyre kerekítve.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról, amelyet az ajánlatok elbírálásának befejezésekor minden ajánlattevő részére egyidejűleg, a **Kbt. 41. §** szerinti módon megküld.

Az ajánlatkérő a **2. értékelési részszerpont** esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.) III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képletekkel leírva:

$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (10-1) + 1$ ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szemponton vonatkozó pontszáma A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, továbbá, a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az ajánlatkérő a szerződést a nyertes ajánlattevővel, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § szerint köti meg.